

VINGTOR STENTOFON MEDICAL

 VINGTOR
STENTOFON
GRUPPO ZENITEL

SISTEMI
DI COMUNICAZIONE
PER OSPEDALI E RSA





VINGTOR  **STENTOFON**

SISTEMA TELEFONICO DECT

RADIO BASE STATION MODELLO SRB-6

RADIO BASE STATION



- Rapida installazione
- Non richiede alimentazione esterna (PoE)
- 12 canali di comunicazione in contemporanea (32 Kbit/s)
- Interoperabilità con tutti i Server DECT Spectralink
- Espansione copertura con antenna esterna

NWAAES1050 - MOD: 290 IP-OD

STAZIONE INFERMIERA DISPLAY (SENZA FONIA)



- Connessione Wireless – nessun cablaggio
- Per copertura aree remote
- Espansione della copertura di una cella
- 2 o 4 canali audio
- Prevedere alimentatore

TELEFONO DECT MODELLO BUTTERFLY

TELEFONO PORTATILE DECT MODELLO BUTTERFLY



- Display TFT colori
- 65.000 colori
- Otto linee di testo
- Risoluzione 128 x 160 pixels
- Data e ora sul display
- Funzione Recall
- Blocco automatico
- Controllo volume
- 10 differenti suonerie
- Esclusione microfono (Mute)
- Modalità silenzioso

Per altre caratteristiche richiedere il data sheet

TELEFONO DECT MODELLO 7622

TELEFONO DECT MODELLO 7622



- Display TFT colori
- Grado di protezione IP64
- 65.000 colori
- Otto linee di testo
- Risoluzione 128 x 160 pixels
- Data e ora sul display
- Funzione Recall
- Auto login – roaming tra 15 differenti installazioni
- Blocco automatico
- Controllo volume
- 10 differenti suonerie
- Suonerie speciali per ambienti rumorosi
- Esclusione microfono (Mute)
- Presa per cuffia/auricolare
- Modalità silenzioso

Per altre caratteristiche richiedere il data sheet

IP-DECT-400

IP-DECT-400



- Configurazione cella singola:
- 1 x Spectralink IP-DECT Server 400 e fino a 3 x Spectralink DECT Repeater (2 o 4 canali multi-cell)
- 12 utenti wireless / six chiamate simultanee Opzionali 30 utenti / 11 chiamate simultanee
- Configurazione Multi-cella:
- 1 x Spectralink IP-DECT Server 400, fino 3 x Spectralink
- IP-DECT Base Station
- Fino a 3 x Spectralink DECT Repeaters (2 o 4 canali multi-cell)
- 12 utenti wireless / sei chiamate simultanee
- Opzionale 30 utenti / 12 chiamate simultanee

DECT SERVER IP MODELLO WS-2500

SERVER DECT IP PICCOLE E MEDIE ORGANIZZAZIONI



- Sistema Operativo Linux
- Accesso rapido a protocolli standard
- Alloggiamenti per una scheda CPU senza link e tre schede d'interfaccia
- Capacità massima di:
- Portatili registrati (VoIP interface): 150
- Portatili registrati (digital interface): 32
- Chiamate simultanee per scheda interfaccia VoIP: 32
- Chiamate simultanee scheda analogica d'interfaccia : 16
- Fino a 8 DECT Base Stations per scheda d'interfaccia
- DECT Repeaters: tre per base station

Per altre caratteristiche richiedere il data sheet

KWS6500

DECT SERVER IP MODELLO KWS6500



IP DECT SERVER 6500

- Numero max. base station : 512
- Numero max. chiamate per base station : 11
- Numero max ripetitori per base station : 3
- Numero max chiamate per codec (G.711, G.726) :32
- Numero max. chiamate per codec (G.729): 12
- Numero max. portatili : 4096

Per altre caratteristiche richiedere il data sheet

KWS8000

CENTRALE DECT KWS8000



- Sistema operativo Linux
- Rapido accesso a protocolli standard
- Fino a 4.095 utenti
- Fino a 1.024 chiamate simultanee
- Fino a 32 chiamate simultanee con codec G.711 & G. 726
- Fino a 3 ripetitori per ciascuna Base Station
- Max. 8 cabinet collegabili insieme
- Ciascun cabinet contiene fino a 8 schede d'interfaccia

Per altre caratteristiche richiedere il data sheet

Zenitel Italia S.r.l.

Via dei Lavoratori, 17 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)

Tel. +39 02 6659.0020

Fax +39 02 6124.7110

E-mail: info.italy@zenitel.com



DOC N°

115900002 R1 - 11/016

Zenitel e le sue filiali non si assumono alcuna responsabilità per ogni errore che potrebbe apparire in questa presentazione, o per danni avvenuti per causa delle informazioni qui contenute. I prodotti VINGTOR & STENTOFON sono sviluppati e commercializzati da Zenitel. Il Sistema di Assicurazione della Qualità è certificato per rispondere ai requisiti contenuti nelle NS-EN ISO 9001. Zenitel si riserva il diritto di modificare e alterare specifiche e design senza preavviso.
PROPRIETA' ZENITEL. Questo documento e i suoi allegati, contengono informazioni di Zenitel e di parti terze, che sono proprietari e confidenziali. E' vietata qualsiasi divulgazione, copia, distribuzione o l'uso, se non altrimenti esplicitamente concordato per iscritto con Zenitel. Qualsiasi riproduzione autorizzata, in tutto o in parte, deve includere questa leggenda. Zenitel Group - Tutti i diritti riservati.