

VINGTOR STENTOFON MEDICAL

 VINGTOR
STENTOFON
GRUPPO ZENITEL

SISTEMI
DI COMUNICAZIONE
PER OSPEDALI E RSA





VINGTOR  **STENTOFON**

IPTV SERVERS GATEWAY ENCODERS TRANSCODERS

2320005006

IPTV SERVER 8000



- 8x DVB-S/S2/T/T2/C o ricevitori ATSC
- Server VoD: 1 TB, 50 flussi in simultanea
- Middle ware: 1000 utenti
- Temi personalizzati
- Interfaccia al sistema di gestione dell'hotel (PMS)
- 4 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- 8 x CI slot
- Supporto di film 3D e canali in diretta con l'impiego di televisori 3D

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

440 x 44 x 10 mm / 8,8 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

licenza opzionale Canale Infotainment:
2320005031 fino a 10 canali Infotainment

2320005002

DVB TO IP GATEWAY 8X



- 8 x DVB-S/S2/T/T2/C o ricevitori ATSC
- 4 x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- 8 x CI slot

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

440 x 44 x 10 mm / 8,8 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

2320005003

MPEG-2 ENCODER 8X



- 8 x ingressi AV
- 1 x ingresso ASI
- 1 x uscita ASI
- 1 x uscita IP

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

19" / 1HU, 440 x 44 x 455 mm / 4 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

2320005004

TRANSCODER SERVER 8X



- Streaming come multicast (UDP) o unicast (HTTP)
- Capacità di processo fino a 16 SD, 8 HDMI oppure 8 canali simultanei HD-SDI per encoding

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

19" / 1HU, 440 x 44 x 455 mm / 4 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

2320005012

HDMI ENCODER 8X



- 8 x ingressi HDMI
- 1 x ingresso ASI, BNC
- 1 x uscita ASI
- 1 x uscita IP

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

19" / 1HU, 440 x 44 x 455 mm / 4 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

2320005011

CONTROL SERVER 2000



- CPU: Intel Core I7, 8MB cache, GPU, Quad core
- Memoria: 8 GB, DDR3 1333, KIT 2*4 GB
- SSD: Intel Series 530, Sata3, 240.00 GB
- Controller supplementare: 2*serial, 1*parallel
- LAN card PCI-E 10/100/1000 supplementare
- DVD+-RW drive
- Sistema Operativo: Windows 7 Professional

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO
19" / 1HU, 430 x 76 x 455 mm / 22 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

2320005009

TVOD SERVER 3000



- Visione dei programmi recenti
- Pausa o rewind dei programmi TV
- Facile da configurare e mantenere
- Dopo la caduta di rete, riavvio automatico e avvio registrazione e riproduzione TV on-demand
- Spazio disponibile: SATA3 2*1500.00 GB = 3000.00 GB (sufficiente per registrare 25 canali per 2 giorni con media frame rate di 4 Mb/s)

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO
19" / 1HU, 430 x 76 x 455 mm / 22 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

2320005010

TVOD SERVER 8000



- Visione dei programmi recenti
- Pausa o rewind dei programmi TV
- Facile da configurare e mantenere
- Dopo la caduta di rete, riavvio automatico e avvio registrazione e riproduzione TV on-demand
- Spazio disponibile: SATA3 2*4000.00 GB = 8000.00 GB (sufficiente per registrare 30 canali per 4 giorni con media frame rate di 4 Mb/s)

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO
19" / 1HU, 430 x 76 x 455 mm / 22 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

3006204193

INTERFACCIA INGRESSI ALLARMI CON SOFTWARE



- Mute/Spegnimento TV durante l'allarme
- Invio dinamico dei messaggi sullo schermo
- Alimentazione esterna 18-36VDC
- 6 contatti d'ingresso (NO)

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO
87 x 60 x 90 mm / 0,2 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

IPTV TELEVISION STB SMARTBOX PHERIPHERAL EQUIPMENT

2320005020

ANDROID STB



- Illuminatore IR
- Telecomando
- 2xUSB, 1xMicro SD, HDMI, RJ45, 802.11 b/g/n
- Modulo Wi-Fi
- Power adapter US/UK/EU plug

DIMENSIONI (L x A x P) SENZA SUPPORTO/ PESO
100 x 105 mm / 0,147 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

2320005028

28" LED TV CON STB INTEGRATO



- STB montato sul pannello posteriore
- Alimentazione su HDMI
- Ir-loop
- Telecomando

DIMENSIONI (L x A x P) SENZA SUPPORTO/ PESO
642 x 402 x 74 mm / 3,48 kg
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
2320005062 supporto a muro

2320005021

22" LED TV CON STB INTEGRATO



- STB montato sul pannello posteriore
- Alimentazione su HDMI
- Ir-loop
- Telecomando

DIMENSIONI (L x A x P) SENZA SUPPORTO/ PESO
515 x 335 x 38,5 mm / 3,96 kg
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
2320005062 supporto a muro

2320005022

32" LED TV CON STB INTEGRATO



- IR extender
- Telecomando
- 2xUSB, 1xMicro SD, HDMI, RJ45, 802.11 b/g/n
- Modulo Wi-Fi
- Adattatore alim. US/UK/EU

DIMENSIONI (L x A x P) SENZA SUPPORTO/ PESO
729 x 449 x 76 mm / 4,52 kg
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
2320005062 supporto a muro

2320005024

40" LED TV CON STB INTEGRATO



- IR extender
- Telecomando
- 2xUSB, 1xMicro SD, HDMI, RJ45, 802.11 b/g/n
- Modulo Wi-Fi
- Adattatore alim. US/UK/EU

DIMENSIONI (L x A x P) SENZA SUPPORTO/ PESO
924 x 561 x 72,5 mm / 7 kg
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
2320005062 supporto a muro

2320005029

42" LED TV CON STB INTEGRATO



- IR extender
- Telecomando
- 2xUSB, 1xMicro SD, HDMI, RJ45, 802.11 b/g/n
- Modulo Wi-Fi
- Adattatore alim. US/UK/EU

DIMENSIONI (L x A x P) SENZA SUPPORTO/ PESO
924 x 592 x 62 mm / 8,78 kg
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
2320005062 supporto a muro

2320005030

48" LED TV CON STB INTEGRATO



- IR extender
- Telecomando
- 2xUSB, 1xMicro SD, HDMI, RJ45, 802.11 b/g/n
- Modulo Wi-Fi
- Adattatore alim. US/UK/EU

DIMENSIONI (L x A x P) SENZA SUPPORTO/ PESO
1085 x 652 x 75,5 mm / 9,72 kg
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
2320005062 supporto a muro

2320005027

55" LED TV CON STB INTEGRATO



- IR extender
- Telecomando
- 2xUSB, 1xMicro SD, HDMI, RJ45, 802.11 b/g/n
- Modulo Wi-Fi
- Adattatore alim. US/UK/EU

DIMENSIONI (L x A x P) SENZA SUPPORTO/ PESO
1242 x 750 x 62 mm / 14,4 kg
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
2320005062 supporto a muro

2320005035

65" LED TV CON STB INTEGRATO



- IR extender
- Telecomando
- 2xUSB, 1xMicro SD, HDMI, RJ45, 802.11 b/g/n
- Modulo Wi-Fi
- Adattatore alim. US/UK/EU

DIMENSIONI (L x A x P) SENZA SUPPORTO/ PESO
1458 x 848 x 70 mm / 25 kg
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
2320005062 supporto a muro

2320005071

50" 3D LED TV CON STB INTEGRATO



- Active 3D
- STB montato sul posteriore del TV
- Alimentazione su HDMI
- Ir-loop
- Telecomando e due occhiali 3D

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO
1116 x 656 x 64 mm / 13,6 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
2320005060 supporto a muro

2320005072

55" 3D LED TV CON STB INTEGRATO



- Active 3D
- STB montato sul posteriore del TV
- Alimentazione su HDMI
- Ir-loop
- Telecomando e due occhiali 3D

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO
1234 x 722 x 62 mm / 17,2 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
2320005060 supporto a muro

2320005073

60" 3D LED TV CON STB INTEGRATO



- Active 3D
- STB montato sul posteriore del TV
- Alimentazione su HDMI
- Ir-loop
- Telecomando e due occhiali 3D

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO
1371 x 799 x 93 mm / 33,7 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
2320005060 supporto a muro

2320005060

BT8432/B STAFFA MONTAGGIO TV A PARETE INCLINABILE



- Dimensioni schermo : fi no a 65"
- Peso Max. : 70kg (35kg se a palo)
- Regolazione inclinazione verticale : +/- 15
- Fori piastra montaggio: compatibile VESA da 75x75mm a 800x400mm

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO
500 x 820 mm / 6 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

2320005062

LCY-042T STAFFA MONTAGGIO TV A PARETE INCLINABILE/RUOTABILE



- Dimensioni schermo: 17" – 42"
- Peso Max. : 30kg
- Regolazione verticale : +/- 20
- Regolazione orizzontale: +/- 30
- Fori piastra montaggio: compatibile VESA da 75x75mm a 200x200mm

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO
87 x 60 x 90 mm / 0,2 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

2320005040

IPTV ATV KR200 - TELECOMANDO CON MOTION SENSOR



- Disegno palmare.
- Controllo con una sola mano.
- Funzione auto apprendimento: il telecomando KR200-2 è in grado di memorizzare le funzioni di ogni altro telecomando (DVD, CD Player ecc.)
- Tastiera avanzata QWERTY per navigazione internet
- Tastiera Internet completa inclusi pulsanti "www", "@" e ".com"
- Wireless Motion Mouse: per spostare il cursore a video con il movimento delle vostre mani

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO
87 x 60 x 90 mm / 0,2 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

2320005041

IPTV K400 TASTIERA WIRELESS CON TOUCHPAD



- Protocollo Wireless 2.4 GHz (Unifying)
- Range wireless fi no a 10 Metri
- Ricevitore USB 2.0

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO
354 x 136 x 24 mm / 0,360 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
2xAA (Alkaline) USA e getta/ricaricabili

2320005042

Rii MINI 12 TASTIERA ANDROID WIRELESS CON TOUCHPAD



- Ricevitore (dongle): Nano style
- Porta di connessione : USB2.0
- RF mode: 2.4Ghz GFSK
- Distanza di trasmissione : fi no a 10 metri

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO
260 x 83 x 13,5 mm / 0,200 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Batteria al litio ricaricabile, cavo di ricarica USB incluso

Zenitel Italia S.r.l.

Via dei Lavoratori, 17 - 20092 Cinisello Balsamo (Mi)

Tel. +39 02 6659.0020

Fax +39 02 6124.7110

E-mail: info.italy@zenitel.com



DOC N°

115900002 R1 - 11/016

Zenitel e le sue filiali non si assumono alcuna responsabilità per ogni errore che potrebbe apparire in questa presentazione, o per danni avvenuti per causa delle informazioni qui contenute. I prodotti VINGTOR & STENTOFON sono sviluppati e commercializzati da Zenitel. Il Sistema di Assicurazione della Qualità è certificato per rispondere ai requisiti contenuti nelle NS-EN ISO 9001. Zenitel si riserva il diritto di modificare e alterare specifiche e design senza preavviso.
PROPRIETA' ZENITEL. Questo documento e i suoi allegati, contengono informazioni di Zenitel e di parti terze, che sono proprietari e confidenziali. E' vietata qualsiasi divulgazione, copia, distribuzione o l'uso, se non altrimenti esplicitamente concordato per iscritto con Zenitel. Qualsiasi riproduzione autorizzata, in tutto o in parte, deve includere questa leggenda. Zenitel Group - Tutti i diritti riservati.