

# MEDICOM CHIAMATA INFERMIERA ANALOGICA

SISTEMA DI CHIAMATA INFERMIERA PER OSPEDALI, CASE DI RIPOSO,  
DAY HOSPITAL, HOSPICE, CENTRI DI RIABILITAZIONE



**MediCom è realizzato con tecnologia di ultima generazione che consente di personalizzare i sistemi per rispondere alle esigenze sia di piccole organizzazioni che di grandi ospedali. è affidabile 24-ore, 365-giorni l'anno.**

### **OSPEDALI**

Comunicazioni Paziente - Personale per ridurre i tempi di reazione e assistenza e Personale - Personale per migliorare le informazioni.

Display di corridoio annunciano acusticamente e otticamente chiamate e allarmi in attesa di risposta, riducendo i tempi d'intervento.

### **REPARTI E AMBULATORI**

IP LAN Networking per una dislocazione delle centrali/console dove realmente necessario.

Ricerca di persone divisa per zone per avere aree non disturbate.

### **PRONTO SOCCORSO**

Il design modulare garantisce un migliore impiego dei sistemi e un approccio mirato alle singole necessità. Terminali di forme originali. Terminali impermeabili per impieghi in ambienti umidi e bagnati.

### **PERELLE DI CHIAMATA**

Perelle per controllare le luci letto e camera e funzioni TV. Design ergonomico sviluppato pensando al paziente di forma palmare con trattamento easy-to-grip e pulsanti soft-touch in gomma siliconica inerte. Pulsanti di forma e colore che aiutano i portatori di handicap visivo. Corpo perella lavabile per immersione e realizzato in gomma siliconica inerte con trattamento anti batterico permanente.

# TERMINALI DI CHIAMATA

## CPG-1

### TERMINALE PER IMPIEGHI GENERICI



- Personalizzabile con etichette AM-CPG-XX
- Pulsanti in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Retro illuminazione
- Tono acustico conferma chiamata
- Corpo in policarbonato anti scheggia
- Contatti dorati
- Fornito privo di cornice

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE  
Etichette AM-CPG-SP / AM-CPG-SA / AM-CPG-EM / AM-CPG-CB

## CPG-1/P

### TERMINALE CON PRESA PERELLA JACK 6.5 MM



- Presa perella Jack 6,5 mm.
- Personalizzabile con etichette AM-CPG-XX
- Pulsanti in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Retro illuminazione
- Tono acustico conferma chiamata
- Corpo in policarbonato anti scheggia
- Contatti dorati
- Fornito privo di cornice

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 37 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE  
Etichette AM-CPG-SP / AM-CPG-SA / AM-CPG-EM / AM-CPG-CB

## CPS-BM/P

### TERMINALE COLLEGAMENTO MATERASSO SENSIBILE



- Presa rJ45
- Led segnalazione
- Corpo in policarbonato anti scheggia
- Fornito privo di cornice
- Per unità controllo e materassini vedi pagina 32

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm / Peso 100 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE

## CPG-1/WR

### TERMINALE PER IMPIEGHI GENERICI IMPERMEABILE



- Protezione contro chiamate involontarie
- Personalizzabile con etichette AM-CPG-XX
- Pulsanti in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Retro illuminazione
- Tono acustico conferma chiamata
- Corpo in policarbonato anti scheggia
- Contatti dorati
- Fornito privo di cornice

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE  
Etichette AM-CPG-SP / AM-CPG-SA / AM-CPG-EM / AM-CPG-CB

## CPG-1/EHO

### TERMINALE CON PRESA PERELLA ENTERTAINMENT



- Presa din per perelle entertainment
- Personalizzabile con etichette AM-CPG-XX
- Pulsanti in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Retro illuminazione
- Tono acustico conferma chiamata
- Corpo in policarbonato anti scheggia
- Contatti dorati
- Fornito privo di cornice

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE  
Etichette AM-CPG-SP / AM-CPG-SA / AM-CPG-EM / AM-CPG-CB

## CPS-1PCC/HR

### TERMINALE PER CHIAMATA BAGNO



- Cannula di chiamata L = 3 m.
- Pulsanti in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Retro illuminazione
- Tono acustico conferma chiamata
- Corpo in polycarbonato anti scheggia
- Monitoraggio continuo
- Contatti dorati
- Fornito completo di cornice
- Grado di protezione IP65

#### DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

76 x 116 x 26 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE

## IP-CCT/R

### CONTROLLER DI CAMERA IP VERSIONE RACK



- Grado di protezione IP65
- Personalizzabile con etichette AM-CPG-XX
- Pulsanti in gomma siliconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Retro illuminazione
- Tono acustico conferma chiamata
- Corpo in polycarbonato anti scheggia
- Monitoraggio continuo
- Contatti dorati
- Fornito privo di cornice

#### DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

76 x 116 x 26 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE  
Etichette AM-CPG-SP / AM-CPG-SA / AM-CPG-EM / AM-CPG-CB

## CPS-PST

### TERMINALE AUDIO DUE DEGENTI CON DOPPIA PRESA PERELLA



- Doppia presa per perella Entertainment
- Presa Jack 6.5 mm per elettro medicale o perella standard
- Pulsante di allarme comune per la camera
- Unità di comunicazione altoparlante e microfono
- Controllo tv doppio indipendente per degente
- Interfaccia doppia per controllo luci tramite RLY-5
- Funzione "Clining Mode" per prevenire chiamate durante la pulizia del terminale

#### DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

176 x 118 x 28 mm / Peso 470 gr.

#### ACCESSORI

## CM-PEN

### TERMINALE PER ELETTRO MEDICALI



- Presa Jack 6.5 mm
- LED segnalazione
- Corpo in polycarbonato anti scheggia
- Fornito privo di cornice

#### DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

76 x 116 x 26 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE

# APPARATI DI NOTIFICA

## CPS-1DUTY

### TERMINALE DI COMUNICAZIONE CON DISPLAY



- Display a due linee di 16 caratteri per linea
- Retro illuminato in formato LCD
- Due punti di chiamata, uno con funzione di PRESENZA
- Volume con controllo mute
- Altoparlante e microfono per applicazione PA
- Comunicazione su reti LAN o RS485
- Priorità chiamate con segnalazione ottica a quattro colori
- Opzione configurazione Ethernet

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
176 x 118 x 28 mm / Peso 455 gr.

#### ACCESSORI

## AN-PD1

### DISPLAY IP ALFANUMERICO A COLORI DI CORRIDOIO



- Altezza lettere 50 mm
- Numero caratteri 12
- Sequenza automatica in caso di più chiamate
- Tecnologia LED
- Avvisatore acustico programmabile
- Connessione a rete LAN
- Modalità giorno/notte

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
570 x 112 x 35 mm / Peso 350 gr.

#### ACCESSORI

AN-PD1/DB supporto montaggio display a doppia faccia

## AN-RMD

### TERMINALE DISPLAY CON AVVISATORE ACUSTICO



- Schermo piatto ad ampio angolo di visuale tecnologia dot matrix
- Display 3 colori
- Sequenza toni chiamata/allarme fino a 7 livelli di priorità
- Capacità messaggi multipli
- Modalità Giorno/Notte
- Display multi-indirizzabile

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 30 mm / Peso 200 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE

## CPS-IML

### TERMINALE INTERFONICO



- Totale assenza di pulsanti o controlli.
- Design discreto e di minimo ingombro (scatola 503)
- Il LED segnala se in comunicazione (ROSSO) o libero (VERDE)
- Uscita linea microfonica separata e bilanciata con controllo del guadagno automatico e ingresso altoparlante volume regolabile in preset.
- Capacità Public Address

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE



## CP-SCP/OB

### ERGO<sup>PLUS</sup> PULSANTIERA STANDARD



- Corpo in gomma silconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Grado di protezione IP67
- Pulsante di chiamata retro illuminato
- Luce conferma chiamata
- Scritta braille sul pulsante di chiamata
- Cordone anti strappo L = 2 mt.
- Clip per lenzuola/cuscino

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
50 x 110 x 18 mm / Peso 165 gr.

#### ACCESSORI

## CP-PCP/OB

### ERGO<sup>PLUS</sup> PULSANTIERA STANDARD CON COMANDI LUCI



- Corpo in gomma silconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Grado di protezione IP67
- Pulsante di chiamata retro illuminato
- 1 pulsante comando due luci
- Luce conferma chiamata
- Scritta braille sul pulsante di chiamata
- Cordone anti strappo L = 2 mt.
- Clip per lenzuola/cuscino

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
50 x 110 x 18 mm / Peso 165 gr.

**ACCESSORI**  
IP-RLY IP relè luci

# PULSANTIERE DI CHIAMATA

## CP-SMH/OB

### ERGO<sup>PLUS</sup> PULSANTIERA MULTIFUNZIONE



- Corpo in gomma silconica inerte
- Trattamento anti batterico permanente
- Grado di protezione IP67
- 1 Pulsante di chiamata retro illuminato
- 1 pulsante comando 2 luci
- 2 pulsanti scelta canali
- 2 pulsanti regolazione volume
- 1 pulsante accensione/spegnimento TV
- Luce conferma chiamata
- Scritta braille sul pulsante di chiamata
- Cordone anti strappo L = 3 mt.
- Clip per lenzuola/cuscino
- Presa cuffi a ascolto TV / Musica

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm

**ACCESSORI**  
IP-RLY IP relè, AM-TVC controllo TV

## CAA-EEH-OB

### PULSANTIERA INTERCOM +ENTERTAINMENT



- Corpo in policarbonato
- Trattamento anti batterico permanente dei pulsanti
- 1 Pulsante di chiamata retro illuminato
- 1 pulsante comando 2 luci
- 2 pulsanti scelta canali
- 2 pulsanti regolazione volume
- 1 pulsante accensione/spegnimento TV
- Luce conferma chiamata
- Scritta braille sul pulsante di chiamata
- Cordone anti strappo L = 3 mt.
- Clip per lenzuola/cuscino
- Presa cuffi a ascolto TV / Musica
- Interfonico analogico integrato

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm

**ACCESSORI**  
IP-RLY IP relè, AM-TVC controllo TV

# APPARATI DI CHIAMATA PER DISABILI

## CP-PMPAD

### PULSANTIERA A CHIAMATA PNEUMATICA



- Corpo in gomma
- Cuscino di chiamata diametro 80 mm.
- Cannula lunghezza 2 m.
- Clip per lenzuola/cuscino

#### DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

Diametro cuscino 80 mm

#### ACCESSORI

SU RICHIESTA

## BC-CORD

### ATTIVATORE DI CHIAMATA A SOFFIO CON CANNULA SINGOLA



- Ad attivazione pneumatica dal soffio del paziente
- Modelli singoli e doppi.
- Per degenti con particolari esigenze (gravi ustioni, paraplegici, tetraplegici, pazienti immobilizzati)
- Morsa regolabile per sponde del letto e testaletto
- Braccio regolabile per adattarsi a quasi ogni posizione
- Disponibili cannucce e filtri aggiuntivi

SU RICHIESTA

### MC-4120

#### UNITA' PRINCIPALE DI REPARTO ETHERNET NETWORKING (NO AUDIO)



- Display visualizza le chiamate/allarmi attivi con tono acustico.
- Tastiera completa di funzioni.
- Gestione di cerca persone via radio e DECT.
- Assegnazione dinamica paziente/letto a infermiera/staff
- Ethernet LAN
- Gestione turni reparto/camera/letto.
- Configurazione eseguibile salvata su memoria non volatile.
- Monitoraggio e reporting integrato

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
365 x 120 x 195 mm / Peso 2100 gr.

#### ACCESSORI

### MC-4220I

#### UNITA' PRINCIPALE DI REPARTO ETHERNET NETWORKING AUDIO



- Display visualizza le chiamate/allarmi attivi con tono acustico.
- Tastiera completa di funzioni.
- Comunicazione audio bi-direzionale
- Gestione di cerca persone via radio e DECT.
- Assegnazione dinamica paziente/letto a infermiera/staff
- Ethernet LAN
- Gestione turni reparto/camera/letto.
- Configurazione eseguibile salvata su memoria non volatile.
- Monitoraggio e reporting integrato

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
235 x 110 x 195 mm / Peso 940 gr.

#### ACCESSORI

## CENTRALI CONTROLLER ALIMENTATORI

### MC-4020

#### CENTRALE DI REPARTO SENZA DISPLAY, AUDIO TASTIERA



- Interfacciabile (prevedere unità) a Pager alfanumerici e/o DECT
- Massima flessibilità configurazione di rete
- Gestione reparti/camere/letti e turni
- Networking over ethernet lan
- Flessibile programmabilità e salvataggio dei dati in memorie non volatili.
- Monitoraggio e reporting guasti integrato

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
170 x 260 x 82 mm / Peso 2000 gr.

#### ACCESSORI

### CCA-ODL8

#### LAMPADA CON ELETTRONICA DI CONTROLLO



- Controller di camera
- Ingressi audio, dati alimentazione
- LED ad elevata resa luminosa
- Fino a 6 colori e comportamento luci configurabili
- Elevata affidabilità con LED Solid State
- Corpo e lente in policarbonato
- LED Low Power
- Montaggio a muro con scatole opzionali

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
78 x 115 x 65 mm / Peso 110 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE, tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE

### PSA-10/20-240/950

#### ALIMENTATORE/SOCCORRITORE DA 10 O 20 A MONTAGGIO RACK



- Contenitore slim di contenuto ingombro e di colore tenue
- Due o quattro uscite indipendenti commutabili con protezione
- Serratura di protezione
- Possibilità di installare batterie di back-up.
- Possibilità di collegare batterie esterne
- Monitoraggio di stato continuo con LED di segnalazione e uscite allarmi
- Unità singola con connettori esterni

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
200 x 430 x 130 mm / Peso 2600 gr.

#### ACCESSORI



# ACCESSORI

## AM-CPG-SP

ETICHETTA PRESENZA  
PER TERMINALI CPG -1



**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
75 x 115 x 65 mm / Peso 110 gr.

**ACCESSORI**

## AM-CPG-SA

ETICHETTA ASSISTENZA  
PER TERMINALI CPG -1



**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
200 x 160 x 60 mm / Peso 1500 gr.

**ACCESSORI**

## AM-CPG-EM

ETICHETTA ALLARME  
PER TERMINALI CPG -1



**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
570 x 112 x 35 mm / Peso 350 gr.

**ACCESSORI**  
IP-HUB cestello rack 19" con 10 slot  
per IP-CCT/R

## AM-CPG-CB

ETICHETTA CODE BLU (CHIAMATA  
MEDICO) TERMINALI CPG -1



**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
387 x 370 x 75 mm / Peso 6500 gr.

**ACCESSORI**  
IP-NSHS cornetta USB VoIP

## RLY-5

### RELE' IP COMANDO 2 LUCI LETTO DEGENTE



- Due relè controllati
- Tono acustico conferma registrazione in rete
- Contatti Change Over
- Certificazione Class B
- Consumo corrente  
Standby: 15 mA a 24V  
Max: 30mA a 24V
- Voltaggio 24-32 VDC
- Relè interni adatti a carichi induttivi o resistivi AC fino a 250 volt a 8 AMP
- Utilizzabile anche per comando tapparelle elettriche e elettro serrature

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
135 x 95 x 36 mm / Peso 130 gr.

#### ACCESSORI

## IP-PB/ETH/U/EU

### TRASMETTITORE CERCA PERSONE POCSAG



- Operatività automatica
- Gestione di cerca persone standard POCSAG
- Gestione messaggi programmabili
- Programmazione flessibile multi-address di ricevitori e assegnazione
- Gestione ricevitori turni giorno/notte
- Messaggio reset chiamata opzionale
- Preconfigurazione e programmazione di messaggi
- Connessione su rete LAN
- Frequenza UHF

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
360 x 254 x 70 mm / Peso 1800 gr.

#### ACCESSORI

## TIA-AN4

### INTERFACCIA TELEFONICA



- Interfaccia automatizzata
- Nessun intervento del personale per l'uso
- Comunicazione duplex
- Comunicazione tra pazienti e personale
- Risposta automatica o selettiva con funzione "prossima chiamata"
- Risposta alle chiamate con priorità maggiore
- Annunci PA sfruttando il telefono
- Interfaccia verso DECT
- Status LED

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
170 x 260 x 80 mm / Peso 1300 gr.

#### ACCESSORI

## AM-TVC

### UNITA' CONTROLLO TELEVISORI CON ILLUMINATORE IR



**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
130 x 70 x 42 mm / Peso 145 gr.

#### ACCESSORI

# LAMPADE SENZA CONTROLLER

## CM-D1/R

### LAMPADA LED ROSSO A BULBO PER TERMINALI DI CHIAMATA



- Illuminazione LED
- Contenitore in policarbonato
- Da collegare ai terminali di chiamata
- Fornita priva di cornice

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE,  
tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE

## CMD-D2/R/G

### LAMPADA LED ROSSO/VERDE A BULBO



- Illuminazione LED
- Contenitore in policarbonato
- Da collegare ai terminali di chiamata
- Fornita priva di cornice

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE,  
tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE

## CM-D3

### LAMPADA LED ROSSO/VERDE/ GIALLO A BULBO



- Illuminazione LED
- Contenitore in policarbonato
- Da collegare ai terminali di chiamata
- Fornita priva di cornice


**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 26 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE,  
tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE

## ODL-3LED

### LAMPADA LED SENZA ELETTRONICA DI CONTROLLO



- LED ad elevata resa luminosa
- Tre colori comportamento luci confi gurabile
- Elevata affidabilità con LED Solid State
- Corpo e lente in policarbonato
- Compatibile con Controller Digitali
- LED low power
- Montaggio a muro con scatole opzionali

**DIMENSIONI (L x A x P) / PESO**  
76 x 116 x 30 mm / Peso 70 gr.

#### ACCESSORI

Cornice singola 2000-WE, doppia 2000/2/WE,  
tripla 2000/3/WE - quadrupla 2000/4/WE

**2000-WE****CORNICE  
SINGOLA**

- Cornice Clipsal per Terminali IP-CPG
- Policarbonato anti scheggia
- Confezioni da 10 unità

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

ACCESSORI

**2000/2/WE****CORNICE  
DOPPIA**

- Cornice Clipsal per Terminali IP-CPG
- Policarbonato anti scheggia
- Confezioni da 10 unità

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

ACCESSORI

**2000/3/WE****CORNICE  
TRIPLA**

- Cornice Clipsal per Terminali IP-CPG
- Policarbonato anti scheggia
- Confezioni da 10 unità

DIMENSIONI (L x A x P) / PESO

ACCESSORI

**SITE-CONFIG****SOFTWARE PROGRAMMAZIONE  
SISTEMA MEDICOM****SITE-MGMT 1/26****SOFTWARE GESTIONE SISTEMA  
1/26 LICENZE****SOFTWARE****CO-CMS****SOFTWARE GESTIONALE PER CAPO  
SALA E DIREZIONE - SERVER**

- Mappe grafiche
- Visualizzazione chiamate/allarmi su mappa
- Archivio degenti
- Gestione messaggi a DECT/PAGING
- Agenda terapeutica
- Composizione messaggi per DECT e Pager
- Report statistici

**IPC-CISCO****SOFTWARE GESTIONALE PER CAPO  
SALA E DIREZIONE - CLIENT**

- Mappe grafiche
- Visualizzazione chiamate/allarmi su mappa
- Archivio degenti
- Gestione messaggi a DECT/PAGING
- Archivio terapeutico
- Composizione messaggi per DECT e Pager
- Report statistici